
BILAGA 4 - VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR EKETS VATTENTÄKT

2018-05-04

Skyddsföreskrifter för Ekets vattenskyddsområde, Örskelljunga kommun

Vattenskyddsområdet för Ekets vattentäkt framgår av bifogad karta i bilaga 3 samt beskrivning i tekniskt underlag. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsson samt i primär, sekundär och tertiär skyddsson. Följande vattenskyddsföreskrifter föreslås gälla inom vattenskyddsområdets primära och sekundär zon. Inom tertiär skyddsson föreslås inga vattenskyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifterna som föreslås redovisas i detta dokument, med en uppdelning mellan respektive zon.

Föreskrifterna har tre olika restriktionsnivåer:

Anmälningsskyldighet finns när kommunen vill känna till om en verksamhet eller en åtgärd sker inom vattenskyddsområdet. Anmälningsskyldiga åtgärder måste anmälas till Söderåsens miljöförbund innan de utförs.

Tillståndsskyldighet innebär att en verksamhet eller åtgärd i normalfallet får bedrivas inom ett vattenskyddsområde, men det krävs tillstånd från Söderåsens miljöförbund innan åtgärden eller verksamheten påbörjas. Miljöförbundet kan ställa vissa krav eller villkor som måste uppfyllas för att de ska ge tillstånd.

Förbud innebär att en verksamhet eller åtgärd i normalfallet inte får bedrivas. Ansökan kan göras om dispens från förbudet. Dispensansökan hanteras av Länsstyrelsen. Verksamheter som omfattas av förbud får inte bedrivas om inte dispens erhålls.

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden;

- Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2017:5).

Vattenskyddsföreskrifter Eket

§ 1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§ 2 Petroleumprodukter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 25 liter är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har godkänt sekundärt skydd.</i></p> <p><i>Undantag påfyllning av befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 250 liter kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:5 med tillhörande revideringar.

§ 3 Häls- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p> <p><i>Undantag påfyllning av befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>	<p>Samma som i primär skyddszon.</p>

§4 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2–32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden .	-

§5 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för punktsanering av insekter och skadedjur.</i> <i>Undantag gäller för privatpersoners användning inomhus.</i> <i>Undantag gäller för användning av ogräsättika klass 3 och såpvatten.</i>	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för punktsanering av insekter och skadedjur.</i>

§6 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd .	Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan .
b	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon
c	<u>Lagring</u> , även tillfällig, av stallgödsel och andra organiska gödselmedel eller slam kräver tillstånd .	<u>Lagring</u> , även tillfällig, av stallgödsel och andra organiska gödselmedel eller slam kräver anmälan .

§7 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Upplag av avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon
b	Upplag av snö, tillförd från trafikerade ytor utanför aktuell skyddszon, är förbjudet . <i>Undantag gäller för upplägning av snö från primär skyddszon i sekundär skyddszon.</i>	Samma som i primär skyddszon
c	Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel utan tät täckning är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon
d	Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet . <i>Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>	-

§8 Avloppsanläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållsspillvatten till mark eller vatten är förbjuden .	-

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av väg eller parkeringsplats för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver tillstånd .	Samma som i primär skyddszon
b	Parkering eller uppställning av tunga fordon eller arbetsmaskiner annat än på tätt underlag inomhus eller med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymen är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
c	Fordonstvätt är förbjuden . <i>Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad enligt miljöbalken.</i>	-

§10 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Materialtäkt är förbjuden . <i>Undantag gäller för husbehovstäkt.</i>	Samma som i primär skyddszon
b	Markarbeten kräver tillstånd . <i>Undantag för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m² till ett maximalt djup av 3 m men ej under befintlig grundvattennivå eller underhåll av markledningar.</i>	Samma som i primär skyddszon
c	Återfyllnad eller annan användning av avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon

§11 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nytablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi från grundvatten är förbjuden .	Samma som i primär skyddszon
b	Nytablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla från berg eller jord kräver tillstånd .	Samma som i primär skyddszon

§12 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Länsstyrelsens beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från det datum länsstyrelsen beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.

Anmälningsplikt vid risk för förorening

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av tillsynsmyndigheten och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till tillsynsmyndigheten. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

Dispens

Om det finns skäl kan tillsynsmyndigheten meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

Tillsyn, avgifter och påföljd

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av tillsynsmyndigheten.

Definitioner av begrepp

Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar.

Markarbeten

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Stallgödsel är ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner.

Med "andra organiska gödselmedel" menas animaliska biprodukter, benmjöl, rötresten och kompost.

Sekundärt skydd

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Tät täckning

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

Tunga fordon

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomt.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: *"en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer"*.